ECHO®



WWW.ECHODEPENDONIT.COM

CATALOGUS 2026

DEPEND ON IT

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY
PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY
PROFESSIONAL 100% GRADE
X-PAND TECHNOLOGY
BATTERY TWO 2 YEAR WARRANTY

WELKOM

In een wereld die voortdurend verandert, kunt u op één ding vertrouwen: uw ECHO gereedschap.


Al meer dan 75 jaar bouwen wij gereedschap voor professionele gebruikers over de hele wereld. Van ons nederige begin in Japan met een eenvoudige handbediende gewassenvernevelaar tot de creatie van 's werelds eerste krachtige blazers in 1975, is ECHO uitgegroeid tot een technologische leider en een gerespecteerd wereldmerk.

Naarmate de technologie en de behoeften van onze gebruikers evolueren, doen wij dat ook. Door onze decennialange expertise en door te luisteren naar de feedback die wij ontvangen, blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ons doel is niet om te reageren op veranderingen in de markt, maar om voorop te lopen. Dit doen we door onze toewijding aan het produceren van producten van de hoogste kwaliteit boven alles te stellen.

Onze benzinegereedschappen overtreffen voortdurend de steeds strenger wordende emissie-eisen, maar behouden het robuuste vermogen en de betrouwbaarheid waar ECHO bekend om staat. Wij begeven ons op het terrein van nieuwe technologieën, zoals professionele accugereedschappen en robotica, met de zorgvuldige en nauwkeurige afweging waardoor al onze producten producten zijn waarop u kunt vertrouwen; dit is onze prioriteit.

In ons assortiment vindt u onze vaste, professionele motorproducten naast nieuwe batterijproducten die gericht zijn op professionals, en voor het eerst een assortiment dat uitsluitend gericht is op particuliere gebruikers. Wij geloven dat de technologie nu klaar is om grote voordelen te bieden voor zowel professionele als huishoudelijke gebruikers.

Dus, of u nu een echte outdoor professional bent of iemand die geïnspireerd is om uw omgeving meerwaarde te geven, ECHO garandeert gereedschap dat is gemaakt met expertise en passie, tools waarop u kunt vertrouwen.



Hiroshi Kubo
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

DE ESSENTIE VAN ECHO 4

40V GARDEN+ SERIE 6
40V Kettingzaag 7
40V Trimmer 7
40V Heggenschaar 7
40V Bladblazer 8
40V Heggenschaar op steel 8
40V Snoeizaag op steel 9
40V Gazonmaaiers 9
40V Batterijen & laders 11
40V Laad- & looptijden 13

56V EFORCE SERIE 14
56V Snoeizagen 15
56V Snoeikettingzagen / Tophandles 16
56V Kettingzagen 18
56V Snoeizaag op steel 19
56V Bosmaaiers 20
56V Heggenscharen 24
56V Heggenscharen op steel 26
56V Multifunctioneel “PAS” systeem 27
56V Bladblazers 28
56V Maaischaar / Balkmaaier 29
56V Gazonmaaier 29
56V Batterijen & laders 30
56V Laadtijden 31
56V Looptijden 32

ELEKTRISCHE MACHINES 34
Kettingzaag 34
Heggenscharen 34
Gazontrimmers 35

KETTINGZAGEN 36
Snoeikettingzagen / Tophandles 36
Kettingzagen op basis van tophandle 39
Kettingzagen 40
Professionele kettingzagen 44

SNOEIZAGEN OP STEEL 47
Snoeizagen op steel / hoogsnoeiers 47

ZAAGBLADEN & KETTINGEN 48

ONDERHOUDSKITS 50

TRIMMERS & BOSMAAIERS 53
Trimmers 53
Bosmaaiers 54
Ruggedragen bosmaaiers 60

HEGGENSCHAREN 65
Heggenscharen 65

HEGGENSCHAREN OP STEEL 69

MULTIFUNCTIONEEL “PAS” SYSTEEM 70

BLADBLAZERS 71
Handgedragen bladblazers 71
Bladblazer / -zuiger Shred ‘n’ Vac® 72
Ruggedragen bladblazers 73

MOTORVERNEVELAAR 76

DOORSLIJPERS 76

DIVERS 78
Werkplaatstools 78
PMB’S, Werk- & veiligheidskledij 78
Fanshop 80
POS-materiaal 83

	Zijdelingse kettingspanner
	Speling tussen de messen regelbaar
	Speling tussen de messen niet regelbaar (niet nodig)
	Zaagkam
ES	ES-start
EZ	EZ-Lock System
G-FORCE ENGINE AIR PRE-CLEANER	G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner™
	Heavy duty luchtfilter
ANTI VIBE	Super anti vibratie systeem
LOW TONE	Presteert met een lager geluidsniveau
	Rotational control
TWYND	Aanzuigen van lucht langs beide kanten, voor meer kracht en balans.
Posi-loc	Posi-Loc voor het vastklikken van de blaaspijp

HIGH TORQUE	High Torque
	Geventileerd harnas
LOOP HANDLE	Beugelstuur
U HANDLE	U-vormig stuur
Handle	Draaibaar handvat
	Neusbeschermer
FAST IDLE	Geïntegreerde choke en snel stationair draaien met triggerontgrendeling voor eenvoudig starten.
PRO	Professionele batterijserie.
QUICK DRAW	Gepatenteerde bevestigingsring
	ECHO X-Series
	Automatische choke
EC	Electronic control zorgt voor een moeiteloze start en stabiele prestaties.



DE ESSENTIE VAN ECHO

Denkt u na een dag hard werken met uw kettingzaag, bosmaaier, bladblazer of heggenschaar wel eens na over uw ECHO gereedschap? Vraagt u zich wel eens af of het de volgende keer dat u het nodig hebt gemakkelijk zal starten, of het genoeg vermogen zal hebben en of het zal meegaan tot de klus geklaard is? Waarschijnlijk niet. U hoeft niet na te denken over uw gereedschap, want dat hebben wij al gedaan. Onze filosofie is eenvoudig: producten van professionele kwaliteit produceren die voldoen aan de eisen van de mensen die ze gebruiken.

De essentie van ECHO is een complex verhaal dat bedoeld is om uw leven eenvoudig te maken. Om de vele facetten te omvatten:

Bekwame vakmensen

Al meer dan 70 jaar produceren wij duurzame en betrouwbare producten. Het begint met ingenieurs die de vereisten van de toepassingen begrijpen en de prestaties, duurzaamheid en ergonomie optimaliseren. Zij worden gevolgd door productiemedewerkers die trots zijn op wat ze doen: componenten maken volgens nauwkeurige specificaties en ze assembleren tot producten die de naam ECHO waardig zijn.

Technologie van wereldklasse

Om een wereldleider te zijn, moet je over geavanceerde technologieën beschikken. Wij gebruiken de nieuwste materialen voor kracht en minder gewicht. Gecomputeriseerd ontwerp en productie stellen ons in staat te voldoen aan nauwkeurigheid, met een superieure pasvorm, afwerking en prestaties. Robots werken onvermoeibaar samen met onze vakkundige medewerkers voor een efficiënte assemblage van onze producten.

Geïntegreerde productie

De motor is de kern van onze producten en wij beheersen het hele proces. Ons verticaal geïntegreerd systeem begint met ingots en omvat gieten, bewerken, warmtebehandeling, polijsten en plating; alles gebeurt in Japan. Wanneer u befaamd bent om uw motoren, wilt u uw reputatie niet in andermans handen leggen.

Constante inzet voor kwaliteit

Controleren, controleren en nog eens controleren. Prototypes worden maandenlang in het veld getest om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de veeleisende criteria. Onderdelen worden voortdurend gemeten om er zeker van te zijn dat er geen afwijkingen zijn. Assemblages worden getest op pasvorm. Elke motor wordt gestart en nagemeten om er zeker van te zijn dat hij vanaf het eerste moment goed presteert. Er zijn geen uitzonderingen en er is geen “goed genoeg”.

TRUST ECHO

5 JAAR GARANTIE VOOR PARTICULIER GEBRUIK

5 jaar is een lange tijd. Langer dan wat u krijgt van de meeste apparatuur die u koopt. Dat komt omdat wij achter onze producten staan. We bouwen al meer dan zestig jaar apparatuur voor professionals en dat heeft ons een uitzonderlijk niveau van techniek- en productie-expertise opgeleverd. Als particulier wilt u een langdurige betrouwbaarheid, zoals professionals die kennen, en een goed gebouwd product dat u met vertrouwen kunt kopen.

2 JAAR GARANTIE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Ja, dat heeft u goed gelezen. U kunt absoluut op onze apparatuur vertrouwen. ECHO is ontworpen om te gebruiken en te doen wat u vraagt, naar waar u het ook meeneemt. Onze producten zijn gebouwd volgens de hoogste normen van kwaliteit en prestaties. Onze garantie is onze verklaring van vertrouwen en ons ereteken.

100% PROFESSIONELE KWALITEIT

ECHO bouwt alleen gereedschap volgens één standaard: professioneel. Wij produceren producten die passen bij de omgeving waarin ze worden gebruikt en het werk dat ze moeten doen, en elk apparaat is zo duurzaam als we het zelf kunnen maken. We testen onze producten in zware omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze alles aankunnen wat u ervan verlangt. Dus zelfs als u ECHO machines niet professioneel gebruikt, worden deze producten al gebruikt door mensen die dat wel doen.

JAPANSE TECHNOLOGIE

U weet dat apparaten die ontworpen worden in Japan betrouwbaar zijn. Goed gebouwd. Betrouwbaar. Professioneel. Duurzaam. Japan is de bakermat van het technologische vakmanschap en het land heeft internationaal respect verworven voor zijn knowhow. Deze wereldwijde standaard strekt zich ook uit tot de machines die wij produceren en wij zijn er trots op dat wij behoren tot de bedrijven die Japan helpen zijn reputatie voor de kwaliteit van zijn techniek en technologie hoog te houden.

VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.

Jouw ruimte, jouw passie, jouw transformatie. ECHO Garden+ geeft je de tools die je nodig hebt om je tuin om te toveren tot iets waar je van kan genieten.

Met meer dan 75 jaar ervaring hebben wij voor jou de meest lichte, gebruiksvriendelijke en krachtige gereedschappen ontworpen. Ze geven een instinctief gevoel met hoog comfort in je handen. Bijvoorbeeld de draaibare handgreep van de DHC-310 heggenschaar zorgt voor een ultiem gebruiksgemak en precisie.
De Garden+ batterijtools zijn klaar voor elk soort werk of je nu trimt, snoeit, zaagt of maait.

ÉÉN 40V BATTERIJ VOOR ALLES.

De krachtige Garden+ batterijen met een lange levensduur zijn compatibel met alle Garden+ tuinmachines.
De 40V 2 Ah en 4 Ah accu's in het hart van het systeem zijn uitwisselbaar, snel opgeladen en beschikken over uitmuntende werktijden.

EEN GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Met het Garden+ assortiment geniet je van een 2+1 jaar garantie voor privégebruik.
Alle tuinmachines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie. Door uw machine te registreren op www.echobatterytool.com, ontvangt je gratis 1 jaar garantie extra.
Alle batterijen hebben standaard een garantie van 2 jaar. Onze ECHO vakkennis is in elke tuinmachine aanwezig.
Onze garantie is daardoor een belofte waarmee je een machine koopt die de naam ECHO waardig is.

GARDEN+ SERIES

DOMESTIC THREE 3 YEAR WARRANTY 2+1 YEAR WITH PRODUCT REGISTRATION

BATTERY TWO 2 YEAR WARRANTY

www.echobatterytool.com

Kettingzaag (accu)

DCS-310

XECDCS310

ECHO 40V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Elektronische kettingrem.
Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 172,73	€ 209,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 42 min
Zaagblad lengte	30 cm
Kettingsnelheid	17 m/s
Zaagketting steek	3/8" - 90PX45E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagblad referentie	P122000520
Zaagketting referentie	90PX45E
Geluidsdruk LpA	85,0 dB(A)
Gewicht	2,9 kg



Trimmer (accu)

DSRM-310

XECDSRM310L

ECHO 40V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Beschermingsbeugel.
Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 123,14	€ 149,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 92 min
Maaibreedte	30 cm
Hoofdstang diameter	Ø 25,4 mm
Geluidsdruk LpA	83,9 dB(A)
Gewicht	2,35 kg



Heggenschaar (accu)

DHC-310

XECDHC310

ECHO 40V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Drievoudig geslepen messen.
Draaibaar handvat.
Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 98,35	€ 119,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 118 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Max. diameter	Ø 18 mm
Messnelheid	3.000 sneden/min
Pitch	26 mm
Effectieve snijlengte	604 mm
Geluidsdruk LpA	84,0 dB(A)
Gewicht	2,65 kg



Bladblazer (accu)

DPB-310

XECDPB310

ECHO 40V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder en Li-ion batterij.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 90,08	€ 109,00
Voltage	40 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 21 min	
Boostfunctie	ja	
Luchtvolume	617 m³/h - 685 m³/h (boost)	
Max. luchtsnelheid	45,8 m/s- 50,6 m/s (boost)	
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N	
Norm	volgens norm ANSI B175.2	
Mondstuk type	Rond	
Geluidsdruk LpA	89,0 dB(A)	
Gewicht	2,2 kg	

Heggenschaar op steel (accu)



DHCA-310

XECDHCA310

ECHO 40V heggenschaar op steel met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
3-voudig geslepen messen.
Hoek van de messen 105° (+30° / -75°) verstelbaar.
Deelbare as. Comfortabele handgreep.
Compact en lichtgewicht ontwerp.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 139,67	€ 169,00
Voltage	40 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 111 min	
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend	
Messnelheid	3.000 sneden/min	
Totale lengte	246 cm	
Pitch	32 mm	
Effectieve snijlengte	490 mm	
Geluidsdruk LpA	85,0 dB(A)	
Gewicht	3,6 kg	



Snoeizaag op steel (accu)



DPPF-310

XECDPPF310
ECHO 40V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Verlengbaar van 205 cm naar 270 cm met meegeleverd verlengstuk. Met takkenhaak.
Deelbare as in 3 delen voor gemakkelijke stockage en transport.
Met kettingspanner en automatisch smeren van de ketting.
Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 139,67	**€ 169,00**
Voltage	40 V	
Max. werktijd	max. 95 min	
Zaagblad lengte	20 cm	
Kettingsnelheid	8 m/s	
Totale lengte	205,6 - 269,6 cm	
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL39E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	ECP022065080	
Zaagketting referentie	ECP022065070	
Geluidsdruk LpA	84,4 dB(A)	
Gewicht	3,4 kg	

Gazonmaaier (accu)



DLM-310/35P

XECDLM310-35P
ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
Draaghandvat, mulchkit en veiligheidssleutel.
Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.
Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 172,73	**€ 209,00**
Voltage	40 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 46 min	
Maaibreedte	35 cm	
Maaihoogte	20 - 70 mm	
Maaihoogte instelling	Centraal, 5 standen	
Opvangzak	40 l	
Aandrijving	Duwmodel	
Geluidsdruk LpA	82,0 dB(A)	
Gewicht	14,2 kg	



DLM-310/46P

XECDLM310-46P
ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen
(incl. mulchplug)
Veiligheidssleutel - Stalen maaidek
2 batterijsleuven.
Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 271,90	**€ 329,00**

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 45 min
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	55 l
Aandrijving	Duwmodel
Gewicht	24,3 kg
Geluidsdruk LpA	84,2 dB(A)



DLM-310/46SP

XECDLM310-46SP
ECHO 40V gazonmaaier.
Aangedreven model met variabele snelheid.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen
(incl. mulchplug)
Veiligheidssleutel - Stalen maaidek
2 batterijsleuven.
Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 362,81	**€ 439,00**

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 39 min (1 batterij) max. 77 min (2 batterijen)
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	55 l
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Geluidsdruk LpA	84,2 dB(A)
Gewicht	27,6 kg





LBP-36-80

XECLBP3680
2 Ah - 80 Wh batterij
Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 46 min
Laadtijd tot 100% : 100 min

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 81,82	€ 99,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Accu vermogen	72 Wh
Voltage	36 V
Accu elektrische lading	2 Ah
Gewicht	0,7 kg



LBP-36-150

XECLBP36150
4 Ah - 150 Wh batterij
Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 97 min
Laadtijd tot 100% : 170 min

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 128,10	€ 155,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Accu vermogen	150 Wh
Voltage	36 V
Accu elektrische lading	4 Ah
Gewicht	1,0 kg

LC-3604

XECLC3604
Lader voor ECHO 40V batterijen.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 48,76	€ 59,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Voltage	36 V
Gewicht	0,68 kg





Laad- & looptijden ECHO 40V Garden+

LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de batterie de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.




PRODUCT/ACCU	LBP-36-80 2 Ah - 80 Wh	LBP-36-150 4 Ah - 150 Wh
48C 	46 min (80 %) 100 min (100 %)	97 min (80 %) 170 min (100 %)

LOOPTIJDEN




PRODUCT/ACCU		LBP-36-80 2 Ah - 80 Wh	LBP-36-150 4 Ah - 150 Wh
DCS-310 		24 min	42 min
DSRM-310 		46 min (10 inch / 25,4 cm) 28 min (12 inch / 30,5 cm)	92 min (10 inch / 25,4 cm) 51 min (12 inch / 30,5 cm)
DHC-310 		56 min	118 min
DPB-310 		12 min 8 min (Boost)	21 min 14 min (Boost)
DHCA-310 		59 min	111 min
DPPF-310 		53 min	95 min
DLM-310/35P 		26 min	46 min
DLM-310/46P 		23 min	45 min
DLM-310/46SP 	1 accu	21 min	39 min
	2 accu's	41 min	77 min

Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.
Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.
De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.
Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

PROFESSIONAL BATTERY SERIES






VERMOGEN VOOR DE PROFESSIONAL.

U weet al dat accugereedschap een laag geluidsniveau, geen uitstoot en minder onderhoud biedt, maar wat als ze ook konden meten met het vermogen van uw professionele benzinegereedschap?
Maak kennis met de ECHO 56 eFORCE serie, ECHO's premium acculijn, gebouwd voor professionals en aangedreven door de nieuwe 56 V lithium-ion accu's.

VOLLEDIG NIEUWE, EFFICIËNTE EN BETROUWBARE 56 V VOEDING.

De nieuwe 56 V accu's maken gebruik van de allernieuwste lithium-ion technologie voor meer energie, meer veelzijdigheid en langere looptijden. Dit betekent dat u het vermogen krijgt dat u nodig hebt, hoe zwaar het werk ook is.
Zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu zijn compatibel met het hele assortiment gereedschappen (behalve DCS-2500, DCS-2500T, DHC-2200R, DHC-2800R & DHCS-2800 zijn enkel compatibel met de 2,5 Ah accu).
De 2,5 Ah accu is licht van gewicht en ergonomisch, terwijl de 5 Ah accu zorgt voor langere looptijden.
Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie krijgt u het volle vermogen tot de accu helemaal leeg is.

GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Naast nieuwe technologieën maken de gereedschappen optimaal gebruik van de functies en kwaliteit waar ECHO in de sector bekend om staat, zoals het toonaangevende lichtgewicht, snel laadbare professionele maaikoppen en ergonomische handgrepen. Unieke kenmerken zijn de Quick Draw op de DCS-2500T voor het aan- en afhaken van uw kettingzaag met één vloeiende beweging en TWYND op de DPB-2600, die lucht gelijkmatig aan beide kanten aanzuigt voor meer kracht en balans, met een onbelemmerde stroom. De fusie van deze nieuwe technologieën met ECHO's decennialange expertise vormt de basis van de ECHO 56 eFORCE serie gereedschappen.

TOONAANGEVENDE GARANTIE IN DE SECTOR.

De ECHO 56 eFORCE serie wordt ondersteund door dezelfde toonaangevende garantie als zijn benzine varianten: 2 jaar garantie op professioneel gebruik en 5 jaar garantie op privé gebruik, evenals 2 jaar garantie op accu's.
Dat komt omdat ECHO producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen, zodat u volledig op onze tools kunt vertrouwen.

ECHO 56 eFORCE

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY
PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY
BATTERY TWO 2 YEAR WARRANTY



DHS-3006

NEW

XECDHS3006

ECHO 56V mini kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Dankzij het hoge vermogen en het hoge koppel is deze accu snoeizaag inzetbaar voor snoeiwerk en het verwijderen van takken.
Met olietank, automatische oliesmering en gemakkelijk te openen oliedop.
Gereedschapsroze kettingspanning.
Compatibel met zowel de 2,5 Ah
als de 5 Ah accu.
15 cm zaagblad - SpeedCut NANO 80TXL ketting.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 172,73	€ 209,00
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	TBA	
Vermogen	0,56 kW	
Zaagblad lengte	15 cm	
Kettingsnelheid	7,8 m/s	
Zaagketting steek	0,325”	
Zaagblad groef	0,043” - 1,1 mm	
Zaagblad referentie	EC06K4HS3230	
Zaagketting referentie	EC80TXL30CQ	
Gewicht	1,1 kg	



Ook beschikbaar als kit	Excl. BTW	Incl. BTW
DHS-3006	**€412,40**	**€499,00**

XECDHS3006-KIT
ECHO 56V mini kettingzaaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Dankzij het hoge vermogen en het hoge koppel is deze accu snoeizaag inzetbaar voor snoeiwerk en het verwijderen van takken. Met olietank, automatische oliesmering en gemakkelijk te openen oliedop.
Gereedschapsroze kettingspanning.
Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.
15 cm zaagblad - SpeedCut NANO 80TXL ketting.





DCS-2500T

XECDCS2500T
ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.
IPX4 spatwaterdicht
Het zaagvermogen is vergelijkbaar
met de CS-2511TES
25 cm zaagblad 3/8” - 91PX ketting van OREGON.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 445,45	**€ 539,00**
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 30 min	
Zaagblad lengte	25 cm	
Zaagketting steek	3/8” - 91PX40E	
Zaagblad groef	0,050” - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	ECX121000003	
Zaagketting referentie	X221000100	
Geluidsdruk LpA	88,6 dB(A)	
Gewicht	1,7 kg	



DCS-2500TC-NC

XECDCS2500TC-NC
ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.
IPX4 spatwaterdicht
Het zaagvermogen is vergelijkbaar
met de CS-2511TESC-NC
25 cm carving zaaggeleider 1/4” - A4S ketting.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 495,04	**€ 599,00**
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 30 min	
Zaagblad lengte	25 cm	
Geluidsdruk LpA	88,6 dB(A)	
Zaagketting steek	1/4” - A4S60E	
Zaagblad groef	0,043” - 1,1 mm	
Zaagblad referentie	X101000210	
Zaagketting referentie	ECX201000020	
Gewicht	1,7 kg	



QUICK DRAW: Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers.
Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.



DCS-3000T

NEW

XECDCS3000T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De nieuwe DCS-3000T heeft een hoog koppel en inzetbaar voor snoeiwerk, het verwijderen van takken en kleine velwerken. Ideaal voor beginnende boomverzorgers of als back-up voor ervaren professionals. Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 280,17	€ 339,00
Accu type	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 50 min	
Zaagblad lengte	30 cm	
Olietankinhoud	0,27 l	
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL51E	
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm	
Zaagblad referentie	ECX122000590	
Zaagketting referentie	ECX212000000	
Geluidsdruk LpA	95,1 dB(A)	
Gewicht	3,0 kg	



DCS-3500T

NEW

XECDCS3500T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De nieuwe DCS-3500T is de krachtigste X-Serie tophandle kettingzaag voor het zwaardere werk in de boom. Het is de lichtste in zijn soort met slechts 2,2 kg (zonder accu), biedt een verbeterde wendbaarheid met meer werkcomfort in meerdere posities en verhoogt de werkveiligheid.
Dé snoeizaag voor de professionele boomverzorger. Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 552,89	€ 669,00
Accu type	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 51 min	
Zaagblad lengte	35 cm	
Olietankinhoud	0,24 l	
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL59E	
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm	
Zaagblad referentie	ECX123000820	
Zaagketting referentie	ECX213000010	
Geluidsdruk LpA	93,7 dB(A)	
Gewicht	2,2 kg	

Toebehoren DCS-3000T & DCS-3500T

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECX123000820	X123000820 Zaagblad 35 cm/14".	€ 45,00	€ 54,45
ECX213000010	X213000010 80TXL59E zaagketting voor 35 cm zaagblad.	€ 58,76	€ 71,10
ECX122000590	X122000590 Zaagblad 30 cm/12".	€ 17,60	€ 21,30
ECX212000000	X212000000 80TXL51E zaagketting voor 30 cm zaagblad.	€ 51,20	€ 61,95



DCS-2500

XECDCS2500

ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor op basis van de DCS2500T tophandle. Dankzij het compacte designs is de DCS-2500 een zeer lichte professionele wendbare kettingzaag.
Het zaagvermogen is vergelijkbaar
met de CS-2511WES.
De nieuwe .325" zaagketting geeft 15% meer zaagvermogen dan de 90PX kettingen.
IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 420,66	**€ 509,00**

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 32 min
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL51E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagblad referentie	ECX122000570
Zaagketting referentie	ECX212000000
Geluidsdruk LpA	72,4 dB(A)
Gewicht	2,0 kg



DCS-3500

XECDCS3500

Nieuwe ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie.
Deze professionele en krachtige kettingzaag met
1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.
IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 478,51	**€ 579,00**

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 49 min
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagblad referentie	ECX123000231
Zaagketting referentie	ECX223000150
Geluidsdruk LpA	98,6 dB(A)
Gewicht	2,8 kg

Toebehoren DCS2500, CS2511WES, CS2511WESC-NC		Excl. BTW	Incl. BTW
			
CSBAGSMALL	XECCSBAGSMALL Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.	**€ 15,70**	**€ 19,00**

Snoeizaag op steel (accu)

DPPT-2600LW

XECDPPT2600LW
Nieuwe ECHO 56V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DPPT-2600LW is een professionele, telescopische kettingzaag op steel met een zeer laag gewicht en uitgevoerd met een nieuwe buisklem. Verhoog de productiviteit dankzij het gemakkelijk verstellen van de lengte, de verhoogde kettingsnelheid en het lagere
gewicht van de zaagkop.
Geleverd inclusief schouderriem.
IPX4
Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 718,18	**€ 869,00**
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 67 min	
Zaagblad lengte	25 cm	
Totale lengte	280 cm - 397 cm	
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL	
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm	
Gewicht	5,0 kg	





DSRM-2400/L

NEW

XECDSRM2400L

ECHO 56V semiprofessionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Ontworpen voor gewoon maaiwerk en zwaarder werk, zoals dikker gras en het maaien in weilanden. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met twee instelbare snelheidsinstellingen.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in de draagriem te hangen.
Geleverd met Rapid-Loader 25 maaikop met 2,4 mm Bluetwist Silent Line maaidraad en draagriem.
Beschermkap voor mes meegeleverd, 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.
Geleverd zonder lader en batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 296,69	€ 359,00

Voltage	56V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 59 min
Vermogen	0,7 kW
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	74,5 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



DSRM-2400/U

NEW

XECDSRM2400U

ECHO 56V semiprofessionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Ontworpen voor gewoon maaiwerk en zwaarder werk, zoals dikker gras en het maaien in weilanden. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met twee instelbare snelheidsinstellingen.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen.
Geleverd met Rapid-Loader 25 maaikop met 2,4 mm Bluetwist Silent Line maaidraad en draagriem.
Beschermkap voor mes meegeleverd, 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.
Geleverd zonder lader en batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 321,49	€ 389,00

Voltage	56V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 59 min
Vermogen	0,7 kW
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	74,0 dB(A)
Gewicht	4,9 kg



DSRM-2600L

XECDSRM2600L
ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie
en borstelloze motor.
De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen.
Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.
Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en draagriem.
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.
IPX4
Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 437,19	**€ 529,00**

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 43 min
Maaibreedte	40 cm
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 (optioneel)
Geluidsdruk LpA	78,5 dB(A)
Gewicht	3,2 kg



DSRM-2600U

XECDSRM2600U
ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie
en borstelloze motor.
De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen.
Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen.
Stuur met meer beenruimte.
Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en ergonomisch harnas.
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.
IPX4
Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 461,98	**€ 559,00**

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 43 min
Maaibreedte	40 cm
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	option P021014310
Geluidsdruk LpA	80,7 dB(A)
Gewicht	3,7 kg



DSRM-3500L

NEW

XECDSRM3500L
ECHO 56V professionele bosmaaier met
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm^3/1,4 kW bosmaaier.
Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen.
Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging.
Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en draagriem.
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.
Geleverd zonder lader en batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 552,89	**€ 669,00**
Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	79,6 dB(A)
Gewicht	3,9 kg






DSRM-3500U

NEW

XECDSRM3500U
ECHO 56V professionele bosmaaier met
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier.
Met antivibratiesysteem, gepatenteerde positielijnen voor het onthouden van handgreepinstellingen en nieuwe hijshaak met geheugenmarkeringen. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen.
Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging.
Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en ergonomisch harnas.
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.
Geleverd zonder lader en batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 602,48	€ 729,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	80,8 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



DSRM-3500/UP

NEW

XECDSRM3500UP
ECHO 56V professionele bosmaaier met
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier.
Met antivibratiesysteem, gepatenteerde positielijnen voor het onthouden van handgreepinstellingen en nieuwe hijshaak met geheugenmarkeringen.
Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop.
Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen.
Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging.
Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop, 3-tandsmes en nieuw Ergo-Pro FLEX harnas
Geleverd zonder lader en batterij.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 652,07	€ 789,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310
Geluidsdruk LpA	80,8 dB(A)
Gewicht	5,3 kg

DHC-2200R

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00

XECDHC2200R
ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor.
Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel.
Draaibaar handvat 5 standen.
Anti-blokkeer functie.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 96 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	562 mm
Geluidsdruk LpA	86 dB(A)
Gewicht	2,9 kg



Toebehoren DHC2200R

		Excl. BTW	Incl. BTW
X041000810	ECX041-000810 Messet voor DHC-2200R zonder neusstuk en knipbescherming	€ 115,66	€ 139,95

DHC-2800R

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 544,63	€ 659,00

XECDHC2800R
ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor.
Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel.
Draaibaar handvat 5 standen.
Anti-blokkeer functie.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 96 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	714 mm
Geluidsdruk LpA	86,2 dB(A)
Gewicht	3,1 kg



Toebehoren DHC2800R

		Excl. BTW	Incl. BTW
X041000820	ECX041000820 Messet voor DHC-2800R zonder neusstuk en knipbescherming	€ 132,19	€ 159,95



DHCS-2800

XECDHCS2800

ECHO 56V zeer lichte professionele enkelzijdige heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen.
Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel.
Anti-blokkeer functie.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 627,27	**€ 759,00**
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 96 min	
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend	
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min	
Geluidsdruk LpA	89,6 dB(A)	
Pitch	38 mm	
Effectieve snijlengte	714 mm	
Gewicht	2,9 kg	





DHCAS-2600HD

XECDHCAS2600HD

56V heggenschaar op steel (kort model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Lichte en stille heggensnoeier voor veelzijdig gebruik en professionele taken.
3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.
De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans.
Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.
IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 585,95	**€ 709,00**

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 103 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Totale lengte	219,8 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	86,2 dB(A)
Gewicht	4,3 kg



DHCA-2600HD

XECDHCA2600HD

56V heggenschaar op steel (lang model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Lange heggensnoeier voor het snoeien van hoge heggen.
3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.
De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans. Variabele toerental in
3 modes (Low, Mid & High) en variabele
gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.
IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 602,48	**€ 729,00**

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 103 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Totale lengte	248,3 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	83,4 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



DPAS-2600

XECDPAS2600

56V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen.
De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).
IPX4
Geleverd zonder snellader en batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 412,40	**€ 499,00**
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
IP-codering	IPX4	
Aandrijfas type	Flexibel	
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm	
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm	
Geluidsdruk LpA	75,2 tot 94,4 dB(A)	
Gewicht	2,4 kg	

	Toebehoren DPAS2600		Excl. BTW	Incl. BTW
	**MTA-DTB**	XECMTA-DTB Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. 0,9 kg - 81,8 cm. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECP021014310) Werktijd: max. 32 min.	**€139,67**	**€ 169,00**
	**MTA-DAH**	XECMTA-DAH Heggenschaar voor DPAS-2600. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: max. 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen Werktijd: max. 99 min.	**€ 379,34**	**€ 459,00**
	**MTA-DPP**	XECMTA-DPP Snoeizaag op steel voor DPAS-2600. 1,3 kg - 146,4 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4" Werktijd: max. 48 min.	**€ 247,11**	**€ 299,00**
	**MTA-PB**	XECMTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u. Werktijd: max. 11 min.	**€ 156,20**	**€ 189,00**
	**MTA-LE/E**	XECMTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600.. 2,4 kg - 78,7 cm - Mes: 19,7 cm. Werktijd: max. 96 min.	**€ 165,46**	**€ 199,00**
	**MTA-TC**	XECMTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm Werkbreedte 16,1 cm Werktijd: max. 147 min.	**€ 329,75**	**€ 399,00**
	**MTA-PS**	XECMTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm Werktijd: max. 126 min.	**€ 470,25**	**€ 569,00**

DPB-2500

XECDPB2500

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control en boost functie.
Zuigt lucht aan via beide zijdes.
Axiale ventilatorconstructie.
IPX4
Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 288,43	**€ 349,00**
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 26 min	
IP-codering	IPX4	
Boostfunctie	Ja	
Cruisecontrol	Ja	
Luchtvolume	769,8 m³/u 896,4 m³/u (boost)	
Max. luchtsnelheid	56,7 m/s 65,9 m/s (boost)	
Blaaskracht	11,8 N 16 N (boost)	
Mondstuk type	Rond	
Geluidsdruk LpA	77,6 dB(A)	
Gewicht	2,6 kg	

DPB-2600

XECDPB2600

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.
IPX4
Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



TWYNDTM
Zuigt lucht aan van beide kanten, voor meer kracht en balans.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 412,40	**€ 499,00**
Voltage	56 V	
Motor	Borstelloos	
Max. werktijd	max. 20 min	
IP-codering	IPX4	
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)	
Boostfunctie	Ja	
Cruisecontrol	Ja	
Luchtvolume	697 m³/u 798 m³/u (boost)	
Max. luchtsnelheid	69,7 m/s 79,5 m/s (boost)	
Blaaskracht	12,8 N 16,7 N (boost)	
Mondstuk type	Rond	
Gewicht	2,5 kg	





Toebehoren DPB-2500 & DPB-2600		Excl. BTW	Incl. BTW
PBSHOULDERSTRAP	ECPBSHOULDERSTRAP Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	**€ 12,40**	**€ 15,00**
99944100026	EC99944100026 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	**€ 73,55**	**€ 89,00**

DTT-2100

XECDTT2100

ECHO 56V maaischaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Deze trimmer voorkomt schade aan het oppervlak en voorkomt ook wegvliegende objecten.
De messen kunnen eenvoudig worden vervangen. De wielen en slede zorgen voor een soepel gebruik op elk oppervlak.
De hoek van de messen kan aangepast worden van 0, 15, 30 & 45°
IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 643,80	**€ 779,00**
Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 159 min
Maaibreedte	464 mm
Mes	dubbel werkend en dubbel knippend
Pitch	30 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	86,3 dB(A)
Gewicht	3,7 kg





Toebehoren DTT-2100

		Excl. BTW	Incl. BTW
P200001520	ECP200001520 Messet voor DTT-2100. Compleet met beschermkap. Gemakkelijk te demonteren en te vervangen met 2 inbusschroeven	**€ 98,35**	**€ 119,00**

Gazonmaaier (accu)

DLM-5100SP

XECDLM5100SP

ECHO 56V gazonmaaier.
Aangedreven model met variabele snelheid.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Automatische maaisnelheidsregeling en boostfunctie. Opvouwbare duwboom en soft grip stuur. 3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug). Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - LED-voorlichten. 2 batterijsleuven met automatische omschakelfunctie.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.
IPX4

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 561,16	**€ 679,00**
Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 80 min (1 accu) max. 157 min (2 accu's)
Maaibreedte	51,5 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	60 l
Wielen	Ø 203 / 254 mm
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
IP-codering	IPX4
Geluidsdruk LpA	81,4 dB(A)
Gewicht	29,9 kg





LBP-56V125

NEW

XECLBP56V125

De 2,5 Ah accu is licht en comfortabel om mee te werken.
Opvolger van de LBP-50150 met 11% meer autonomie en verbeterde contacten.
Spanning: 50 V/ 56 V
Type batterij: 56e Force Lithium-ion
Batterijcapaciteit: 126 Wh
Gewicht: 1 kg

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 180,99	€ 219,00
Accu type	56e Force Lithiumion	
Accu vermogen	126 Wh	
Voltage	50,4 V	
Accu elektrische lading	2,5 Ah	
Gewicht	1,0 kg	



LBP-56V250

NEW

XECLBP56V250

De 5,0 Ah accu is licht en comfortabel om mee te werken.
Opvolger van de LBP-50250 met 11% meer autonomie en verbeterde contacten.
Spanning: 50 V/ 56 V
Type batterij: 56e Force Lithium-ion
Batterijcapaciteit: 252 Wh
Gewicht: 1,8 kg

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 255,37	€ 309,00
Accu type	56e Force Lithiumion	
Accu vermogen	252 Wh	
Voltage	50,4 V	
Accu elektrische lading	5 Ah	
Gewicht	1,8 kg	



LC-56V4A

NEW

XECLC56V4A

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 98,35	€ 119,00
Accu type	56e Force Lithiumion	
Voltage	50,4 V	
Lader	4 A	



LCJQ-560C

XECLCJQ560C

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 100,00	€ 121,00
Accu type	56e Force Lithiumion	
Voltage	50,4 V	



LCJU-560C

XECLCJU560C

Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.


	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 163,64	€ 198,00
Accu type	56e Force Lithiumion	
Voltage	50,4 V	

LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de accu de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT/ACCU		LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
LCJQ-560	1 accu	28 min (80 %) 47 min (100 %)	56 min (80 %) 86 min (100 %)
LCJU-560C	1 accu	28 min (80 %) 47 min (100 %)	27 min (80 %) 52 min (100 %)
LC-56V4A	1 accu	38 min	75 min



LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU		LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
DHS-3006		TBA	TBA
DCS-2500T DCS-2500TC		30 min	-
DCS-3000T		21 min	50 min
DCS-3500T		TBA	51 min
DCS-2500		32 min	-
DCS-3500		38 min	49 min
DPPT-2600LW		33 min (Lo) 25 min (Mid) 20 min (Hi)	67 min (Lo) 51 min (Mid) 41 min (Hi)
DSRM-2400/L DSRM-2400/U	RL25 Nylon maaikop	24 min (Lo) 20 min (Hi) (met RL25)	59 min (Lo) 44 min (Hi) (met RL25)
	3-tandsmes	53 min (Lo) 45 min (Hi) (met RL25)	115 min (Lo) 102 min (Hi) (met RL25)
DSRM-2600/L DSRM-2600/U		31 min (met SF400)	43 min (met SF400)
DSRM-3500/L DSRM-3500/U	RL25 Nylon maaikop	27 min (Lo) 18 min (Hi) 13 min (Boost) (met RL25)	57 min (Lo) 39 min (Hi) 28 min (Boost) (met RL25)
	3-tandsmes	69 min (Lo) 54 min (Hi) 42 min (Boost) (met RL25)	137 min (Lo) 115 min (Hi) 92 min (Boost) (met RL25)



Alle vermelde tijden zijn “tot”-waarden en worden gemeten zonder belasting.
Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.
De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.
Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU		LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
DHC-2200R DHC-2800R DHCS-2800		96 min (Lo) 65 min (Hi)	-
DHCAS-2600HD DHCA-2600HD		54 min (Lo) 45 min (Mid) 36 min (Hi)	103 min (Lo) 87 min (Mid) 72 min (Hi)
DPAS-2600	MTA-PB	-	11 min
	MTA-LE/E	-	96 min
	MTA-DAH	-	99 min
	MTA-TC	-	147 min
	MTA-DTB	-	32 min (met SF400)
	MTA-DPP	-	48 min
	MTA-PS	-	126 min
DPB-2500		12 min 8 min (Boost)	26 min 16 min (Boost)
DPB-2600		8 min	20 min
DTT-2100		76 min	159 min
DLM-5100SP	1 accu	39 min 28 min (Boost)	80 min 57 min (Boost)
	2 accu's	77 min 55 min (Boost)	157 min 112 min (Boost)



Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.
Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.
De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.
Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

Kettingzaag (elektrisch)

ACS-2200

XECACS2200

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik. Kettingspanner zonder gereedschap en automatische kettingsmering.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 164,46	€ 199,00

Voltage	230 V
Vermogen	2.200 W
Zaagblad lengte	38,5 cm
Kettingsnelheid	11 m/s
Tankinhoud	250 ml
Zaagketting steek	3/8” - 91PJ056X
Zaagblad groef	0,050” - 1,3 mm
Zaagblad referentie	EC27111163
Zaagketting referentie	EC27111041-E
Gewicht	4,3 kg



Heggenschaar (elektrisch)

HC-500

XECHC500

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit. Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 139,67	€ 169,00

Voltage	230 V
Vermogen	500 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Messnelheid	2.500 sneden/min
Geluidsdruk LpA	88 dB(A)
Pitch	18 mm
Effectieve snijlengte	450 mm
Gewicht	1,9 kg



HCR-610

XECHCR610

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 197,52	€ 239,00

Voltage	230 V
Vermogen	700 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Geluidsdruk LpA	86 dB(A)
Pitch	29 mm
Effectieve snijlengte	600 mm
Gewicht	3,92 kg





EGT-350

XECEGT350

Elektrische gazontrimmer. Geleverd met 2-draads nylonkop. Draaibaar handvat - Telescopische duwboom. Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 90,08	**€ 109,00**

Voltage	230 V
Vermogen	350 W
Maaibreedte	25 cm
Cassette	EC13005035
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Gewicht	2,1 kg



EGT-520

XECEGT520

Elektrische gazontrimmer.
Geleverd met 2-draads nylonkop.
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel.
Steunwiel.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 98,35	**€ 119,00**

Voltage	230 V
Vermogen	520 W
Maaibreedte	30 cm
Cassette	EC13001777
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Gewicht	2,2 kg

Toebehoren DPB-2500DPB-2600

			Excl. BTW	Incl. BTW
	**13005035**	EC13005035 Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	**€ 8,22**	**€ 9,95**
	**13001777**	EC13001777 Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	**€ 9,05**	**€ 10,95**

CS-2511TES

XECCS2511TES/25R
Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 461,98	**€ 559,00**

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	CX121000003
Zaagketting referentie	X221000100
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg



CS-2511TESC-NC

XECCS2511TESC-NC
Snoeikettingzaag met snoeizaagblad
en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter. 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	**€ 599,00**

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagblad referentie	X101000210
Zaagketting referentie	ECX201000020
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg



CS-2511TESC

XECCS2511TESC/25

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 516,53	**€ 625,00**
Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk	
Cilinderinhoud	25 cc	
Zaagblad lengte	25 cm	
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)	
Zaagketting steek	1/4" - 5AP60E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	X101000200	
Zaagketting referentie	EC43161010030	
Start-assist	Easy Start	
Gewicht	2,3 kg	



CS-280TES

XECCS280TES/25RC
Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem.
ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 412,40	**€ 499,00**
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk	
Cilinderinhoud	26,9 cc	
Zaagblad lengte	25 cm	
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	X121000003	
Zaagketting referentie	X221000100	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	98,9 dB(A)	
Gewicht	3,0 kg	

CS-362TES

XECCS362TES
Tophendel kettingzaag met een hoog zaagvermogen.
Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 495,04	**€ 599,00**
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk	
Cilinderinhoud	35,8 cc	
Zaagblad lengte	35 cm	
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	ECX123000551	
Zaagketting referentie	ECX223000130	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	99,6 dB(A)	
Gewicht	3,6 kg	



CS-2511WES

XECCS2511WES
Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 461,98	**€ 559,00**
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk	
Cilinderinhoud	25 cc	
Zaagblad lengte	30 cm	
Zaagketting steek	3/8" - 91PX47E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	X122000341	
Zaagketting referentie	ECX222000140	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	98,5 dB(A)	
Gewicht	2,6 kg	

CS-2511WESC-NC

XECCS2511WESC-NC
Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 495,04	**€ 599,00**
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk	
Cilinderinhoud	25 cc	
Zaagblad lengte	25 cm	
Geluidsdruk LpA	98,5 dB(A)	
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E	
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm	
Zaagblad referentie	X101000210	
Zaagketting referentie	ECX201000020	
Start-assist	Easy Start	
Gewicht	2,6 kg	

ToebehorenDCS2500, CS2511WES, CS2511WESC-NC

		Excl. BTW	Incl. BTW
	**CSBAGSMALL** XECCSBAGSMALL Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.	**€ 15,70**	**€ 19,00**

CS-362WES

XECCS362WES

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	**€ 599,00**

Vermogen	1,49 kW / 2,03 pk
Cilinderinhoud	35,8 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8” - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050” - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX123000551
Zaagketting referentie	ECX223000130
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)
Gewicht	3,8 kg

CS-310ES

XECCS310ES/35RC

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.
Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud,
ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	**€ 299,00**

Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8” - 91VXL53E
Zaagblad groef	0,050” - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX123000551
Zaagketting referentie	ECX223000080
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	98,2 dB(A)
Gewicht	4,0 kg

CS-3410

NEW

XECCS3410/35RC
Zeer lichte, allround kettingzaag voor de occasionele gebruiker.
De CS-3410 is ideaal voor het zagen van brandhout of het vellen van kleine bomen.
Haast geen olielekkage dankzij ECHO's unieke 2-kamer oliereservoir en ontluchtingssysteem.
EasyStart voor een gemakkelijke start.
Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratie systeem. Kap gemakkelijk demonteerbaar.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 280,17	€ 339,00
Vermogen	1,3 kW	
Cilinderinhoud	34,4 cc	
Zaagblad lengte	35 cm	
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL53E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	ECX123000551	
Zaagketting referentie	ECX223000080	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	97,5 dB(A)	
Gewicht	3,7 kg	

CS-3510ES

XECCS3510ES
Lichte, allround kettingzaag.
EasyStart voor een gemakkelijke start.
Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratie systeem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 313,22	€ 379,00
Vermogen	1,51 kW / 2,05 pk	
Cilinderinhoud	34,4 cc	
Zaagblad lengte	35 cm	
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E	
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm	
Zaagblad referentie	ECX123000231	
Zaagketting referentie	ECX223000150	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	101,0 dB(A)	
Gewicht	3,7 kg	

CS-3510AC

XECCS3510ESAC

Lichte, allround kettingzaag.
AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het “verzuipen” van de motor. U slaat 4 stappen over bij de startprocedure! EasyStart voor een gemakkelijke start. Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratiesysteem
Kap demonteerbaar zonder werktuigen.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 371,07	**€ 449,00**

Vermogen	1,51 kW / 2,05 pk
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8” - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043” - 1,1 mm
Zaagblad referentie	ECX123000231
Zaagketting referentie	ECX223000150
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,0 dB(A)
Gewicht	3,8 kg



CS-4010-NC

XECCS4010-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	**€ 549,00**

Vermogen	1,91 kW / 2,60 pk
Cilinderinhoud	41,6 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325” - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050” - 1,3 mm
Zaagblad referentie	X123000670
Zaagketting referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	100,4 dB(A)
Gewicht	4,2 kg



CS-4010EC

XECCS4010-EC38S95

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Met een nieuw elektronisch regelsysteem dat het starten zonder choke vergemakkelijkt en het toerental stabiel houdt wanneer de machine niet in gebruik is. Bovendien verbetert dit systeem de acceleratieprestaties door de brandstoftoevoer te verhogen.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 478,51	**€ 579,00**

Vermogen	1,91 kW / 2,60 pk
Cilinderinhoud	41,6 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325” - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050” - 1,3 mm
Zaagblad referentie	X123000670
Zaagketting referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy start - Electronic control
Geluidsdruk LpA	100,4 dB(A)
Gewicht	4,2 kg



CS-4510ES-NC

XECCS4510ES-NC

Krachtige allround kettingzaag met “stratified engine” voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	**€ 599,00**

Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Cilinderinhoud	45 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325” - 995TXL64E
Zaagblad groef	0,050” - 1,3 mm
Zaagblad referentie	X123000670
Zaagketting referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,1 dB(A)
Gewicht	5,0 kg



CS-4920-NC

XECCS4920-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 561,16	**€ 679,00**
Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk	
Cilinderinhoud	50,1 cc	
Zaagblad lengte	45 cm	
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL72E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	ECX125000510	
Zaagketting referentie	ECX245000060	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	102,5 dB(A)	
Gewicht	5,0 kg	

CS-4310SX-NC

XECCS4310SX-NC

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 685,12	**€ 829,00**
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk	
Cilinderinhoud	42,9 cc	
Zaagblad lengte	40 cm	
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL68E	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Zaagblad referentie	ECX124000770	
Zaagketting referentie	ECX244000110	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	102,0 dB(A)	
Gewicht	4,3 kg	

CS-590

XECCS590/45LRS

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 701,65	**€ 849,00**

Vermogen	2,98 kW / 4,05 pk
Cilinderinhoud	59,8 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX64E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagblad referentie	ECX125000171
Zaagketting referentie	ECX265000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	102,7 dB(A)
Gewicht	6,0 kg



CS-501SX-NC

XECCS501SX-NC

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties.
Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 759,50	**€ 919,00**

Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL72E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX125000490
Zaagketting referentie	ECX245000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	105,5 dB(A)
Gewicht	4,7 kg





Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
CSBAG	XECCSBAG Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.	**€ 36,36**	**€ 44,00**

CS-621SX

XECCS621SX

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel.
Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering.
Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 908,26	**€ 1.099,00**

Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	59,8 cc
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX72E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagblad referentie	ECX126000191
Zaagketting referentie	ECX266000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	103,2 dB(A)
Gewicht	6,3 kg



CS-7310SX

XECCS7310SX/60RU

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.073,55	**€ 1.299,00**

Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX84E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagblad referentie	ECX128000110
Zaagketting referentie	ECX268000040
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	104,6 dB(A)
Gewicht	6,7 kg



Snoeizaag op steel (verbrandingsmotor)



PPF236ES

XECPPF-236ES
Handige hoogsnoeier.
Vaste lengte 240 cm.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 528,10	€ 639,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	238,8 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL39E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	10A0CD3739
Zaagketting referentie	EC91VXL39CQ
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	90,8 dB(A)
Gewicht	5,8 kg



PPT2620HES

XECPPT-2620HES
Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 726,45	€ 879,00

Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte	271,6 cm - 370,4 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL44E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	X122000460
Zaagketting referentie	ECX222000110
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	93,3 dB(A)
Gewicht	7,7 kg

Toebehoren

		Excl. BTW	Incl. BTW
	**HBC-KIT** XECHBC-KIT Snoeizaagblad met snoeiketting. 2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES.	€ 147,93	€ 179,00
	**HCAA-2402A** XECHCAA-2402A Heggenschaar opzetstuk. 90° verstelbaar. Effectieve snijlengte 46 cm. Voor PPT-265ES.	€ 329,75	€ 399,00
	**PPA-AH-HD** XECPPA-AH-HD Heggenschaar opzetstuk voor PPT-2620ES - 2,3 kg. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar.	€ 404,13	€ 489,00
	99946400023 XEC99946400023 Verlengstuk van 120 cm (4 inch) voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES	€ 139,67	€ 169,00

Model	Groef	Steek	Lengte (cm)	Montage	Type	Referentie	Type zaagblad	Type neus	Schakels	Zaagketting	Referentie
DCS-2500T	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Gelamineerd	Neustandwiel	40	91PX	X221-000100
DCS-2500TC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021
CS-2511TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140
CS-2511TESC	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL-ED	X100-000060	Massief	Hard	52	25AP	X200-000000
			25		C25H25-60CL-ET	X101-000011			60		431610-10030
					C25H25-60CLD-ED	X101-000200					431610-10030
	0,043		20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52	A4S	X200-000021
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021
CS-280TES	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Gelamineerd	Neustandwiel	40	91PX	X221-000100
	0,043	1/4	20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021
CS-280TES C	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Massief	Hard	60	25AP	431610-10030
DCS-3000T	0,043	0,325	30	C	12A4CD3251	X122-000590	Gelamineerd	Neustandwiel	51	80TXL-51E	X212-000000
			35		14A4CD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010
DCS-3500T	0,043	0,325	30	C	12A4CD3251	X122-000590	Gelamineerd	Neustandwiel	51	80TXL-51E	X212-000000
			35		14A4CD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010
			40		16A4CD3264	X124-000840			64	80TXL-64E	X214-000010
CS-362TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief	Hard	68	25AP	431611-10030
										25A	X202-000010
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25AP	431612-10030
										25A	X203-000000
DCS-2500	0,043	0.325	25	C	C25S80-46MA- EB	X121-000300	Gelamineerd	Neustandwiel	46	80TXL	X211-000000
			30		C30S80-51MA- EB	X122-000570			51		X212-000000
		1/4	25		C25SA4-60CL- ED	X121-000250			60	A4S	X201-000021
			30		C30SA4-68CL- ED	X122-000440			68		X202-000031
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52		X200-000021
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021
			30		C30HA4-68CL-ED	X102-000110			68		X202-000031
CS-2511WES	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021
			20		C20SA4-52CL-ED	X120-000090	Gelamineerd	Neustandwiel	52		X200-000021
			25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60		X201-000021
			30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440			68		X202-000031
	0,050	3/8	20		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35	91PX	X220-000020
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140
CS-281WES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief	Hard	68	25AP	431611-10030
										25A	X202-000010
DCS-310	0,043	3/8	30	C	12A4CD3745	P122-000520	Gelamineerd	Neustandwiel	45	90PX	X222-000150
CS-362WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140
										91VXL	X222-000130
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91PX	X223-000130
					C35S91-53AL-ET	430219-38733				91VXL	X223-000080
			40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58	91PX	X224-000070
										91VXL	X224-000030
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief	Hard	68	25AP	431611-10030
										25A	X202-000010
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25AP	431612-10030
										25A	X203-000000
CS-310ES	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Gelamineerd	Neustandwiel	45	90PX	X222-000150
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150
	0,050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX	X222-000140
										91VXL	X222-000130
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91PX	X223-000130
										91VXL	X223-000080
CS-3410 CS-3510ES CS-3510AC	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Gelamineerd	Neustandwiel	45	90PX	X222-000150
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150
	0,050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX	X222-000140
										91VXL	X222-000130
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91PX	X223-000130
										91VXL	X223-000080
			40		C40S91-58AL-ET	X124-000720			58	91PX	X224-000070
										91VXL	X224-000030
					16A0CD3757	X124-000750			57	91VXL	X224-000020
DCS-3500	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	Gelamineerd	Neustandwiel	52	90PX	X223-000150

Model	Groef	Steek	Lengte (cm)	Montage	Type	Referentie	Type zaagblad	Type neus	Schakels	Zaagketting	Referentie
CS-4010 CS-4010EC	0.050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Gelamineerd	Neustandwiel	64	95TXL	X243-000020
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
CS-4310SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490		Neustandwiel (X160-000050)	72		X245-000060
CS-4510ES	0,058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Gelamineerd	Neustandwiel	56	21BPX	431713-30231
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650	Massief	Neustandwiel (X160-000150)	64		431721-30231
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231
			50		Y50R21-80AA-ET	X126-000320			80		431712-30231
	0,050		33		Y33S20-56ML-ED	X122-000410	Gelamineerd	Neustandwiel	56	95TXL	X242-000010
			38		Y38S20-64ML-ED	X123-000670			64		X243-000020
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-00440			72		X245-000060
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140
			33	B	B33S95-56ML- EB	X122-000540			56		X242-000010
			38		B38S95-64ML- EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML- EB	X125-000510			72		X245-000060
CS-4920	0,050	0.325	33	B	B33S95-56ML-EB	X122-000540	Gelamineerd	Neustandwiel	56	95TXL	X242-000010
			38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML- EB	X125-000510			72		X245-000060
			50	Y	Y50S20-80AL- ED	X126-000350			80		X246-000140
CS-501SX	0,050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490		Neustandwiel (X160-000050)	72		X245-000060
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X264-000140
			45	V	Y45R20-72AA1-ET	X125-000251		Neustandwiel (X160-000150)	72		X245-000060
CS-501SX CS-501SXH	0,058	0.325	40	V	V40R21-68AA-ED	X124-000691	Massief	Neustandwiel (X160-000090)	68 72	21BPX	431711-38331
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134		Neustandwiel (X160-000150)			431717-30231
					V45R21-72AA-ED	X125-000352		Neustandwiel (X160-000090)			
			50		V50R21-80AA-ED	X126-000292			80		431712-30231
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Gelamineerd	Neustandwiel	60	73LPX	X264-000060
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060
										73EXL	X265-000070
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72	73LPX	X266-000060
										73EXL	X266-000090
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84	73LPX	X268-000040
										73EXL	X268-000060
CS-7310SX	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080
										73EXL	X265-000090
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72	73LPX	X266-000060
										73EXL	X266-000090
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84	73LPX	X268-000040
										73EXL	X268-000060
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92	73LPX	X270-000050
										73EXL	X270-000080
DPPF-310	0,050	3/8	20		T20L91-33SAW EB	P022065070			33	91PJ033XGL	P022065080
PPF-236ES	0,050	3/8	25		10A0CD3739	X121-000060	Gelamineerd	Neustandwiel	39	91VXL	X221-000070
DPPT-2600LW	0,043	0,325	25		T25S80-46MA	X211-000000			46	80TXL	X121-000320
PPT-2620HES	0,050	3/8	30		12A0CD3744	X122-000150	Gelamineerd	Neustandwiel	44	91VXL	X222-000110
MTA-DPP		1/4	25			X121-000290	Massief	Hard	60	A4S	X201-000020
MTA-PP/E		3/8	25			X121-000270			39	91VXL	X221-000070

WEES PROACTIEF.



Raadpleeg de aanbevolen onderhoudsschema's en verleng niet enkel de levensduur van uw ECHO-machine, maar bespaar ook tijd en geld door grote reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door slecht onderhouden toestellen. Onze Tune Up Kit is voorzien van een luchtfilter, brandstoffilter en bougie.
Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.

	YOU CAN onderhoudskits		Excl. BTW	Incl. BTW
	**Y51005**	XECY51005 Tune-up kit geschikt voor: CS-352ES, CS-352AC	**€ 18,97**	**€ 22,95**
	**Y51007**	XECY51007 Tune-up kit geschikt voor: CS-4510ES	**€ 18,97**	**€ 22,95**
	**Y51003**	XECY51003 Tune-up kit geschikt voor: CS-2511TES	**€ 18,97**	**€ 22,95**
	**Y51004**	XECY51004 Tune-up kit geschikt voor: CS-2511WES	**€ 18,97**	**€ 22,95**
	**Y51006**	XECY51006 Tune-up kit geschikt voor: CS-310ES	**€ 18,97**	**€ 22,95**
	**Y51010**	XECY51010 Tune-up kit geschikt voor: CS-3510ES, CS-3510AC, CS-3410	**€ 18,97**	**€ 22,95**
	**Y51011**	XECY51011 Tune-up kit geschikt voor: CS-4310SX	**€ 23,93**	**€ 28,95**
	**Y51001**	XECY51001 Tune-up kit geschikt voor: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES.	**€ 22,27**	**€ 26,95**



YOU CAN MAINTENANCE KIT

YOU CAN onderhoudskits

		Excl. BTW	Incl. BTW
 **Y51008**	XECY51008 Tune-up kit geschikt voor: PB-2520	**€ 18,97**	**€ 22,95**
 **Y51009**	XECY51009 Tune-up kit geschikt voor: PB-770	**€ 22,27**	**€ 26,95**
 **Y51002**	XECY51002 Tune-up kit geschikt voor: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC-2810ESR, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES.	**€ 18,97**	**€ 22,95**

Toebehoren bosbouw

		Excl. BTW	Incl. BTW
 **99988801806**	XEC99988801806 14 cm - 5,5" Velwig.	**€ 9,05**	**€ 10,95**
 **99988801807**	XEC99988801807 14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld.	**€ 9,05**	**€ 10,95**
 **99988801804**	XEC99988801804 20 cm - 8" Velwig	**€ 11,53**	**€ 13,95**
 **99988801805**	XEC99988801805 20 cm - 8" Velwig - gekarteld.	**€ 11,53**	**€ 13,95**
 **99988801808**	XEC99988801808 Kettingzaag bosvijlklem.	**€ 15,66**	**€ 18,95**

OZAKI CUTTING®

CUTTING

DE JUISTE MAAIDdraad VOOR ELKE UITDAGING.

Van fijn gras tot taaie braamstruiken, ook op rotsbodem.
Compatibel met batterij-, elektrische en brandstofmachines.





GT-222ES

XECGT222ES
Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 238,84	**€ 289,00**

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000552
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	91,5 dB(A)
Gewicht	4,3 kg

SRM-222ES/L

XECSRM222ESL
Lichte bosmaaier met een groot vermogen.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 288,43	**€ 349,00**

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Geluidsdruk LpA	91,5 dB(A)
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000561
3-tandsmes	P021014310 option
Start-assist	Easy Start
Gewicht	4,5 kg

SRM-222ES/U

XECSRM222ESU
Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm
en Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 321,49	**€ 389,00**

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Geluidsdruk LpA	92,7 dB(A)
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000561
3-tandsmes	ECP021014310
Start-assist	Easy Start
Gewicht	4,8 kg



SRM-237TES/U

XECSRM237TESU
Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik.
Met revolutionaire “HIGH TORQUE” overbrenging.
Geleverd met SF400 nylonkop.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 437,19	**€ 529,00**
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	91,7 dB(A)
Gewicht	5,4 kg



SRM-2621ES/L

XECSRM2621ESL
Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 nylonkop.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 461,98	**€ 559,00**
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	92,9 dB(A)
Gewicht	5,5 kg



SRM-2621ES/U

XECSRM2621ES/U
Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 519,83	**€ 629,00**
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,5 dB(A)
Gewicht	5,6 kg



SRM-2621TES/U

XECSRM2621TES/U
Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.
Met revolutionaire “HIGH TORQUE” overbrenging.
10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 536,36	**€ 649,00**

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	95,5 dB(A)
Gewicht	5,8 kg



SRM-3021TES/L

XECSRM3021TESL
Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met “HIGH TORQUE” overbrenging en anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.

Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 569,42	**€ 689,00**

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start

HIGH TORQUE: THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar



SRM-3021TES/U

XECSRM3021TESU

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met “HIGH TORQUE” overbrenging.
Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 602,48	**€ 729,00**

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	6,0 kg



SRM-3611T/U

XECSRM3611TU

Hybride “HIGH TORQUE” bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert.
Geluidsarm en een lage uitstoot.
Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 660,33	**€ 799,00**

Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Cilinderinhoud	36,3 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Geluidsdruk LpA	94,7 dB(A)
Gewicht	6,3 kg



SRM-420ES-LW/U

XECSRM420ESLWU
Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
Geleverd met harnas en met Tap&Go
RAPID-LOADER 45 nylonkop.
Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 701,65	**€ 849,00**

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	96,8 dB(A)
Gewicht	8,0 kg

SRM-420ES/U

XECSRM420ESU
Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
Met antivibratiesysteem en harnas.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
en Rapid-loader 45 nylonkop.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 825,62	**€ 999,00**

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	95,6 dB(A)
Gewicht	8,5 kg





SRM-420TES/U

XECSRM420TES/U
Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas.
Met “HIGH TORQUE” overbrenging.
Geleverd met Rapid-loader 45 nylonkop 10% grotere maaibreedte.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 850,41	**€ 1.029,00**

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	97,2 dB(A)
Gewicht	8,7 kg



SRM-520ES/U

XECSRM520ESU
Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
en Rapid-loader 45 nylonkop.
Wordt geleverd met ERGO PRO harnas.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 990,91	**€ 1.199,00**

Vermogen	2,2 kW / 3,0 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,5 dB(A)
Gewicht	9,0 kg

BCLS-520ES

XECBCLS520ES

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermkap. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go BG M12L of SF500E nylonkop optioneel verkrijgbaar.
Geleverd met ERGO-PRO harnas.

Geleverd met hakselmes, beschermkap voor hakselmes, beschermkap voor 3-tandsmes en beschermkap voor nylonkop.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 1.007,44	**€ 1.219,00**
Vermogen	2,2 kW / 3,0 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECSF500E / X047000460 option
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961
Geluidsdruk LpA	98,6 dB(A)
Gewicht	9,4 kg



Toebehoren BCLS-520ES

			Excl. BTW	Incl. BTW
	**X413000040**	ECX413000040 Hakselmes	**€ 33,88**	**€ 41,00**
	**P021035961**	ECP021035961 Hakselkap	**€ 60,33**	**€ 73,00**
	**SF500E**	ECSF500E SpeedFeed 500 - SF500 nylonkop. Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.	**€ 47,89**	**€ 57,95**
	**P021014320**	P021014320 3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.	**€ 18,97**	**€ 22,95**



RM-3020T

XECRM3020T
Rugzakmodel bosmaaier
met zeer comfortabel harnas.
Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 602,48	**€ 729,00**
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk	
Cilinderinhoud	30,5 cc	
Aandrijfas type	Solide	
Aandrijfas diameter	7,0 mm	
Hoofdstang diameter	25 mm	
Nylonkop	ECC6000229	
3-tandsmes	ECP021014320 option	
Geluidsdruk LpA	98,1 dB(A)	
Gewicht	9 kg	



RM-520ES

XECRM520ES
Rugzakmodel bosmaaier
met zeer comfortabel harnas.
Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.
De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 990,91	**€ 1.199,00**
Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk	
Cilinderinhoud	50,2 cc	
Aandrijfas type	Solide	
Aandrijfas diameter	8,0 mm	
Hoofdstang diameter	28 mm	
Nylonkop	ECX047000332	
3-tandsmes	ECP021014320	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)	
Gewicht	11,9 kg	

	Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
	C062000611	ECC062000611 ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 81,82	€ 99,00
	PRS-231M	XECPRS231M Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm.	€ 313,22	€ 379,00
	1203000	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden.		
	1203001	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden.		
	P100008860	ECP100008860 Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers RM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U.	€ 23,97	€ 29,00
	P021035961	ECP021035961 Hakselkap	€ 60,33	€ 73,00
	X413000040	ECX413000040 Hakselmes	€ 33,88	€ 41,00
	P021014320	P021014320 3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.	€ 18,97	€ 22,95
	X405000011	ECX405000011 3-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 2 mm	€ 12,36	€ 14,95

	Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
	X405000001	ECX405000001 3-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 14,01	€ 16,95
	X405000130	ECX405000130 8-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 1,8 mm.	€ 14,01	€ 16,95
	X405000141	ECX405000141 8-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 15,66	€ 18,95
	C6000229	ECC6000229 Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 19,42	€ 23,50
	C6000240	ECC6000240 Rapid Loader 35 maaikop. Maaidraad: Ø 2,7 mm (max. Ø 4,0 mm).	€ 26,03	€ 31,50
	C9500089	ECC9500089 Rapid Loader - 2-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 33,84	€ 40,95
	C6000109	ECC6000109 SPEED FEED 400. SF400 maaikop in ECHO-blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).	€ 41,28	€ 49,95
	C9500092	ECC9500092 Rapid Loader - 3-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 47,07	€ 56,95
	SF500E	ECSF500E SpeedFeed 500 - SF500 nylonkop. Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.	€ 47,89	€ 57,95





Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat



	Toebehoren	Excl. BTW	Incl. BTW
340095004	EC340095004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 12 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340105004	EC340105004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 10 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340120004	EC340120004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 8 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340095070	EC340095070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 41 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340105070	EC340105070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 34 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340120070	EC340120070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 31 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340095071	EC340095071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 77 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340105071	EC340105071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 66 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340120071	EC340120071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 63 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340095004	EC340095004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 12 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340105004	EC340105004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 10 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340120004	EC340120004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 8 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340095070	EC340095070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 41 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340105070	EC340105070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 34 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340120070	EC340120070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 31 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340095071	EC340095071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 77 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340105071	EC340105071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 66 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340120071	EC340120071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 63 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340095073	EC340095073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 270 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20
340105073	EC340105073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 216 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20
340095073	EC340095073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 270 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20
340105073	EC340105073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 216 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20

Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref
DSRM-310	-	P022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2400/L DSRM2400/U	Rapid-Loader 25	ECC6000229	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
DSRM2600/L DSRM2600/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
DSRM3500/L DSRM3500/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt 4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 8-tandsmes (255 mm x 2 mm)	P021014310 X400000032 ECX405000141
DSRM3500/UP	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310	4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 8-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032 ECX405000141
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	X047000552	-	-	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	X047000561	Speed-Feed SF400 Rapid Loader 2 lines Speed-Feed 400	C6000109 C9500089 EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt 3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak 4-tandsmes (230 mm x 2 mm) 8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	P021014310 X405000011 X400000021 X405000130
SRM-222ES/U	G138 500	X047000561	Speed-Feed SF400 Rapid Loader 2 lines Speed-Feed 400	C6000109 C9500089 EG ref. 1608227	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310	3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak 4-tandsmes (230 mm x 2 mm) 8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000011 X400000021 X405000130
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	Rapid Loader 2 lines Speed-Feed 400	C9500089 EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt 4-tandsmes (230 mm x 2 mm) 8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	P021014310 X400000021 X405000130
SRM-2621ES/L SRM-2621ES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	Rapid Loader 2 lines Speed-Feed 400	C9500089 EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt 3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak 4-tandsmes (230 mm x 2 mm) 8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	P021014310 X405000011 X400000021 X405000130
SRM-3021TES/L SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF500	SF500E	Speed-Feed SF400 Rapid Loader 3 lines Speed-Feed 400	C6000109 C9500092 EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt 4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	P021014320 X400000032 X405000141
SRM-3611T/U	Speed-Feed SF500	SF500E	Rapid Loader 35 Rapid Loader 2 lines Rapid Loader 3 lines Speed-Feed 400	C6000240 C9500089 C9500092 EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt 4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	P021014320 X400000032 X405000141
SRM-420ES-LW/U	Rapid Loader 35	C6000240	Speed-Feed SF500	SF500E	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt 3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak 4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	P021014320 X405000001 X400000032 X405000141
SRM-420ES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500 Rapid Loader 35 Rapid Loader 2 lines Rapid Loader 3 lines	SF500E C6000240 C9500089 C9500092	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320	4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	69600164133 X405000141
SRM-420TES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500 Rapid Loader 35 Rapid Loader 2 lines Rapid Loader 3 lines	SF500E C6000240 C9500089 C9500092	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt 4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	P021014320 X400000032 69600164133 X405000141
SRM-520ES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500 Rapid Loader 35 Rapid Loader 2 lines Rapid Loader 3 lines	SF500E C6000240 C9500089 C9500092	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320	3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak 4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000001 X400000032 69600164133 X405000141
BCLS-520ES	-	-	Speed-Feed SF500 Rapid Loader 45	SF500E TBA	Shredder blade	X413000040	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
RM-3020T	RL25	C6000229	Speed-Feed SF400 Speed-Feed SF500 Speed-Feed 400	C6000109 SF500E EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
RM-520ES	Z5 M10L	X048000020	Speed-Feed SF500 Rapid Loader 35 Rapid Loader 2 lines Rapid Loader 3 lines	SF500E C6000240 C9500089 C9500092	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt 3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak 4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	P021014320 X405000001 X400000032 69600164133 X405000141
MTA-TB	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
MTA-DTB	Speed-Feed SF400	C6000109	Speed-Feed 400	EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310

HC-2020

XECHC2020

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van kunststof handbescherming.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	**€ 399,00**
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	534 mm
Geluidsdruk LpA	95,2 dB(A)
Gewicht	4,5 kg

HC-2020R

XECHC2020R

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 387,60	**€ 469,00**
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	534 mm
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,6 kg

HC-2320

XECHC2320

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van kunststof handbescherming.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 404,13	**€ 489,00**
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	639 mm
Geluidsdruk LpA	94,7 dB(A)
Gewicht	4,6 kg

HCR-165ES

XECHCR165ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.
Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.
Speling tussen de messen regelbaar.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 528,10	**€ 639,00**
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk	
Cilinderinhoud	21,2 cc	
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend	
Messnelheid	3.600 sneden/min	
Pitch	35 mm	
Draaibaar handvat	180° / 5 posities	
Effectieve snijlengte	639 mm	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	96,7 dB(A)	
Gewicht	5,1 kg	

HCR-185ES

XECHCR185ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.
Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.
Speling tussen de messen regelbaar.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 569,42	**€ 689,00**
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk	
Cilinderinhoud	21,2 cc	
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend	
Messnelheid	3.600 sneden/min	
Pitch	35 mm	
Draaibaar handvat	180° / 5 posities	
Effectieve snijlengte	744 mm	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	96,2 dB(A)	
Gewicht	5,3 kg	



Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
P021049521	P021049521 Tip guard met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.	**€ 15,70**	**€ 19,00**

HC-2810ESR

XECHC2810ESR

Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen.
Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut.
Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem.
Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 610,74	**€ 739,00**
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk	
Cilinderinhoud	21,2 cc	
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend	
Messnelheid	4.700 sneden/min	
Geluidsdruk LpA	96,8 dB(A)	
Pitch	35 mm	
Draaibaar handvat	180° / 5 posities	
Effectieve snijlengte	624 mm	
Start-assist	Easy Start	
Gewicht	5,2 kg	

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
X041000790	ECX041000790 Messenset HC-2810ESR zonder neusstuk en knipbescherming	**€ 156,98**	**€ 189,95**



HCS-2810ES

XECHCS2810ES
Professionele heggenschaar
voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met “afruimscherm”.
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 577,69	**€ 699,00**

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	589 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,7 kg

HCS-3810ES

XECHCS3810ES
Professionele heggenschaar
voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met “afruimscherm”.
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 643,80	**€ 779,00**

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	834 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,9 kg

HCA-236ES-LW

XECHCA236ESLW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen. Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 643,80	**€ 779,00**

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk LpA	87,7 dB(A)
Totale lengte	240,7 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	519 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,2 kg

HCAS-2620ES-HD

XECHCAS2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 693,39	**€ 839,00**

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,5 dB(A)
Totale lengte	178,4 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,3 kg

HCA-2620ESHD

XECHCA-2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	**€ 899,00**

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,1 dB(A)
Totale lengte	244 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,6kg

Toebehoren HCA-2620ESHD, HCAS2620ESHD



		Excl. BTW	Incl. BTW
Y50001	XECY50001 Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop. Effectieve snijlengte 53,5 cm. Hoge messnelheid van 5.000 sneden/minuut. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar. Neusbescherming standaard gemonteerd. Geschikt voor: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.	**€ 329,75**	**€ 399,00**



PAS-2620ES

XECPAS-2620ES
Multifunctioneel systeem “PAS”
Motor met flexibele as - Motor 25,4 cc -
ES start - Gewicht: 4,8 kg “D” handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 412,40	**€ 499,00**
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk	
Cilinderinhoud	25,4 cc	
Totale lengte	103,9 cm	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	92,3 - 97,0 dB(A)	
Gewicht	4,8 kg	

Toebehoren PAS-2620ES

		Excl. BTW	Incl. BTW
	**MTA-TB**	XECMTA-TB Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES. Incl.nylonkop Speedfeed 400 (ref: C6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: P021014310) 1 kg - 81,5 cm	**€ 172,73**	**€ 209,00**
	**MTA-AHS-HD**	XECMTA-AHS-HD Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620E. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	**€ 371,07**	**€ 449,00**
	**MTA-AH-HD**	XECMTA-AH-HD Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620E. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	**€ 404,13**	**€ 489,00**
	**MTA-PP/E**	XECMTA-PP/E Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 145,1 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8”	**€ 263,64**	**€ 319,00**
	**MTA-3EXT**	XECMTA-3EXT Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S - 1,2 kg - 90 cm	**€ 69,42**	**€ 84,00**
	**MTA-PB**	XECMTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u.	**€ 156,20**	**€ 189,00**
	**MTA-LE/E**	XECMTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,4 kg - 78,7 cm - Mes: 19,7 cm.	**€ 164,46**	**€ 199,00**
	**MTA-TC**	XECMTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm Werkbreedte 16,1 cm	**€ 329,75**	**€ 399,00**
	**MTA-PS**	XECMTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	**€ 470,25**	**€ 569,00**
	**DISPL-PAS**	KECDISPL-PAS Display op wielen. Ruimte voor 2 machines + max. 12 toebehoren. Nieuwe layout		



PB-2520

XECPB2520
Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer.
De beste performance en lichtste in zijn klasse.
Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker.
Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. “EZ-lock” & “Posi-Loc” systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 263,64	€ 319,00
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk	
Cilinderinhoud	25,4 cc	
Luchtvolume	768 m³/u	
Max. luchtsnelheid	76,2 m/s	
Blaaskracht	15,8 N	
Norm	volgens norm ANSI B175.2	
Mondstuk type	Rond	
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)	
Gewicht	3,9 kg	



PB-2620

XECPB2620
Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. “EZ-lock” & “Posi-Loc” systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage.
Rubberen handgreep
en tweede handgreep rechts.
Nieuw filtersysteem.
Plat mondstuk meegeleverd.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 321,49	€ 389,00
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk	
Cilinderinhoud	25,4 cc	
Luchtvolume	774 m³/u	
Max. luchtsnelheid	76,7 m/s	
Blaaskracht	15,8 N	
Norm	volgens norm ANSI B175.2	
Mondstuk type	Rond / Plat	
Geluidsdruk LpA	93,5 dB(A)	
Gewicht	4,4 kg	



Plat mondstuk meegeleverd



PB-255ES

XECPB255ES
Bladblazer met hoge prestaties.
Vacuum-kit optioneel verkrijgbaar.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 321,49	€ 389,00
Vermogen	0,8 kW / 1,1 pk	
Cilinderinhoud	25,4 cc	
Luchtvolume	600 m³/u	
Max. luchtsnelheid	85,3 m/s	
Blaaskracht	13 N	
Norm	volgens norm ANSI B175.2	
Mondstuk type	Plat	
Start-assist	Easy Start	
Geluidsdruk LpA	87,3 dB(A)	
Gewicht	4,8 kg	



Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
PBAV-255	XECPBAV255 Vacuu˙m-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 73,55	€ 89,00

Bladblazer (verbrandingsmotor)







ES-250ES

XECES250ES
Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12.
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar
voor alle werken.
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.
Gemakkelijk en snel om te bouwen van bladzuiger naar
bladblazer.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 354,55	**€ 429,00**
Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	576 m^3/u
Max. luchtsnelheid	81,7 m/s
Mondstuk type	Vacuum / Plat
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	93,3 dB(A)
Gewicht	5,7 kg



PB-265ESLT

XECPB265ESLT

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 412,40	€ 499,00
Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk	
Cilinderinhoud	25.4 cc	
Geluidsdruk LpA	90,0 dB(A)	
Luchtvolume	618 m^3/u	
Max. luchtsnelheid	68,7 m/s	
Blaaskracht	10,9 N	
Norm	volgens norm ANSI B175.2	
Mondstuk type	Rond, gebogen	
Start-assist	Easy Start	
Gewicht	6,0 kg	

PB-5810T

XECPB5810

Opvolger van de PB-580 met meer vermogen en een lager gewicht. De PB-5810T is compacter gebouwd en heeft een H4-motor met zeer lage uitstoot. Dankzij de H4-motor is de benodigde startkracht +/- 44% lager.

Heupgordel (C644000240) optioneel verkrijgbaar.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 561,16	€ 679,00
Vermogen	2,4 kW / 3,2 pk	
Cilinderinhoud	59,7 cc	
Geluidsdruk LpA	100 dB(A)	
Luchtvolume	1.195 m^3/u	
Max. luchtsnelheid	89,7 m/s	
Blaaskracht	28,3 N	
Norm	volgens norm ANSI B175.2	
Mondstuk type	Rond, recht	
Gewicht	9,6 kg	

PB-7910T

XECPB7910

Opvolger van de PB-770 met tot 24% meer blaasvermogen bij vrijwel hetzelfde gewicht.
De PB-7910T heeft een grotere luchtsnelheid en een hoger luchtvolume.
Geleverd met heupgordel (C644000240), comfortabele schouderbanden en comfortabele pads als rugsteun.
Monteerbare schijf voor rugventilatie (in de zomer) meegeleverd.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 726,45	**€ 879,00**

Motor	-
Vermogen	3,5 kW / 4,8 pk
Cilinderinhoud	79,9 cc
Luchtvolume	1.436 m³/u
Max. luchtsnelheid	108,9 m/s
Blaaskracht	41.4 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, recht
Geluidsdruk LpA	102,2 dB(A)
Gewicht	11,8 kg



PB-8010

XECPB8010

Ultrakrachtige, ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als “The Beast”.
Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.
Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon.
De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 817,36	**€ 989,00**

Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Cilinderinhoud	79,9 cc
Geluidsdruk LpA	105,9 dB(A)
Luchtvolume	1.819 m³/u
Max. luchtsnelheid	94,5 m/s
Blaaskracht	44,4 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Gewicht	12 kg



PB-9010T

XECPB9010

Opvolger van “The Beast”, de PB-8010, met een nog groter blaasvermogen.
Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.
Dankzij de aangepaste grootte van het blaashuis en de bochtaansluiting, haalt de PB-9010T ruggedragen bladblazer een blaaskracht van ruim 48 N! De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 866,94	**€ 1.049,00**
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk	
Cilinderinhoud	79,9 cc	
Luchtvolume	1.907 m³/u	
Max. luchtsnelheid	97,8 m/s	
Blaaskracht	48,9 N	
Norm	volgens norm ANSI B175.2	
Mondstuk type	Rond, recht	
Geluidsdruk LpA	105,8 dB(A)	
Gewicht	12,4 kg	













Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
PBSHOULDERSTRAP	ECPBSHOULDERSTRAP Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	**€ 12,40**	**€ 15,00**
99944100026	EC99944100026 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	**€ 73,55**	**€ 89,00**
PBAV-255	XECPBAV255 Vacuu¨m-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	**€ 73,55**	**€ 89,00**
P021051530	ECP021051530 Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. Optioneel voor model: SHINDAIWA EB770 en ECHO PB580	**€ 25,62**	**€ 31,00**
C644000240	ECC644000240 Heupgordel voor modellen: PB-5810T, PB-770, PB-8010 & PB-9010.	**€ 28,10**	**€ 34,00**

Vernevelaar (verbrandingsmotor)



MB-5810-20

XECMB5810
Professionele vernevelaar voor vloeistoffen.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 891,74	**€ 1.079,00**
Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk	
Cilinderinhoud	58,2 cc	
Tankinhoud	20 l	
Geluidsdruk LpA	105,5 dB(A)	
Luchtvolume	667 m3 /u	
Max. uitvoer	5,2 l/min	
Gewicht	13,1 kg	



Toebehoren XECB5810		Excl. BTW	Incl. BTW
MBAD-5810	XECMBAD5810 Granulaatset	**€ 106,61**	**€ 129,00**

Doorslijper (verbrandingsmotor)

CSG-7410ES/12

XECCSG7410ES/12
Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages.
De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker.
Geleverd zonder schijf
(max. diameter schijf: 305 mm).
Inclusief waterkit.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 1.280,17	**€ 1.549,00**
Max. slijpdiepte	95 mm	
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk	
Cilinderinhoud	73,5 cc	
Geluidsdruk LpA	98,7 dB(A)	
Diameter schijf	Ø 305 mm	
AsgatTrou d'axe	20 mm	
Start-assist	Easy Start Decompressieklep	
Gewicht	9,9 kg	



CSG-7410ES

XECCSG7410ES

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 1.321,49	€ 1.599,00
Max. slijpdiepte	118 mm	
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk	
Cilinderinhoud	73,5 cc	
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)	
Diameter schijf	Ø 350 mm	
AsgatTrou d'axe	20 mm	
Start-assist	Easy Start Decompressieklep	
Gewicht	10,3 kg	

Toebehoren XECCSG7410ES/12, XECCSG7410ES





		Excl. BTW	Incl. BTW
CWT-7410	XECCWT7410 De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CS-G7410ES & EC-741S. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps slijpdiepte-instelling (maximale snijdiepte 118 mm) en standaard voetrem.	€ 908,26	€ 1.099,00
WATERSPRAY-PP	XECWATERSPRAY-PP Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg Afdichtingen: NBR. • Slang: 4 m transparante slang. • ½"-insteekkoppeling met waterslot. • Trechterafdekking. • Geïntegreerd vuilfilter.	€ 81,82	€ 99,00



1900001	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.
1900002	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer.Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum.Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton,bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.
1900003	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer.Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum.Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton,bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.
1900011	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.
1900012	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.
1900022	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton.

Werkplaatstools

			Excl. BTW	Incl. BTW
	**OIL2-100ML**	ECOIL2-100ML ECHO originele as-arme semi synthetische 2-takt mengolie van hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor een 2% (1:50) mengverhouding. ISO-LEGD. JASO M345/FD. API TC. 100 ml verpakking. Te bestelling per 48 stuks (display verpakking)	**€ 2,44**	**€ 2,95**
	**695000060**	ECX695000060 Universeel smeervet. 220 gr.	**€ 14,01**	**€ 16,95**
	**695000070**	ECX695000070 Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... 220 gr.	**€ 20,62**	**€ 24,95**
	**G310000050**	ECG310000050 Toeren- en bedrijfsurenteller PET-304. Voor 2-takt machines met 1 cilinder of 4-takt machines met 2 cilinders. Max. snelheid: 20.000 tpm. Waterproof uitgevoerd.	**€ 81,82**	**€ 99,00**
	**PET-1000R**	XECPET-1000R Toeren- en bedrijfsurenteller PET-1000R. Voor 2-takt machines met 1 tot 2 cilinders of 4-takt machines met 2 tot 4 cilinders. Waterproof uitgevoerd.	**€ 147,93**	**€ 179,00**

Werkkledij, PBM & Fanshop

			Excl. BTW	Incl. BTW
	**DI0101**	XECDI0101 Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	**€ 16,49**	**€ 19,95**
	GL0201-10	XECGL0201-10 Heavy duty werkhandshoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X Heavy duty werkhandshoenen - Maat 10	**€ 12,36**	**€ 14,95**
	**GL0201-11**	XECGL0201-11 Heavy duty werkhandshoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X Heavy duty werkhandshoenen - Maat 11	**€ 12,36**	**€ 14,95**
	GL0201-12	XECGL0201-12 Heavy duty werkhandshoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X Heavy duty werkhandshoenen - Maat 12	**€ 12,36**	**€ 14,95**







		Excl. BTW	Incl. BTW
TS0101-M	XECTS0101-M Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	**€ 32,23**	**€ 39,00**
TS0101-L	XECTS0101-L Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L	**€ 32,23**	**€ 39,00**
TS0101-XL	XECTS0101-XL Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL	**€ 32,23**	**€ 39,00**
TS0101-2XL	XECTS0101-2XL Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL	**€ 32,23**	**€ 39,00**
TL0101-M	XECTL0101-M Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat M	**€ 37,19**	**€ 45,00**
TL0101-L	XECTL0101-L Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat L	**€ 37,19**	**€ 45,00**
TL0101-XL	XECTL0101-XL Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat XL	**€ 37,19**	**€ 45,00**
TL0101-2XL	XECTL0101-2XL Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat 2XL	**€ 37,19**	**€ 45,00**
TR0101-M	XECTR0101-M Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat M	**€ 81,82**	**€ 99,00**
TR0101-L	XECTR0101-L Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat L	**€ 81,82**	**€ 99,00**
TR0101-XL	XECTR0101-XL Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat XL	**€ 81,82**	**€ 99,00**
TR0101-2XL	XECTR0101-2XL Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat 2XL	**€ 81,82**	**€ 99,00**











		Excl. BTW	Incl. BTW
TR0401-L	XECTR0401-L Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat L	**€ 65,29**	**€ 79,00**
XECTR0401-XL	XECTR0401-2XL Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat XL	**€ 65,29**	**€ 79,00**
TR0401-2XL	XECTR0401-2XL Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat 2XL	**€ 65,29**	**€ 79,00**
TSHIRT-BL-L	KECTSHIRT-BL-L ECHO T-shirt (zwart) - L	**€ 8,26**	**€ 9,99**
TSHIRT-BL-XL	KECTSHIRT-BL-XL ECHO T-shirt (zwart) - XL	**€ 8,26**	**€ 9,99**
TSHIRT-X-BL-M	KECTSHIRT-X-BL-M ECHO T-shirt (zwart) - M	**€ 10,74**	**€ 13,00**
TSHIRT-X-BL-L	KECTSHIRT-X-BL-L CHO T-shirt (zwart) - L	**€ 10,74**	**€ 13,00**
TSHIRT-X-BL-XL	KECTSHIRT-X-BL-XL ECHO T-shirt (zwart) - XL	**€ 10,74**	**€ 13,00**
TSHIRT-X-BL-2XL	KECTSHIRT-X-BL-2XL ECHO T-shirt (zwart) - 2XL	**€ 10,74**	**€ 13,00**
POLO-BLOR-S	KECPOLO-BLOR-S Polo-shirt (zwart/oranje) - S	**€ 28,09**	**€ 33,99**
POLO-BLOR-M	KECPOLO-BLOR-M Polo-shirt (zwart/oranje) - M	**€ 28,09**	**€ 33,99**
POLO-BLOR-L	KECPOLO-BLOR-L Polo-shirt (zwart/oranje) - L	**€ 28,09**	**€ 33,99**
POLO-BLOR-XL	KECPOLO-BLOR-XL Polo-shirt (zwart/oranje) - XL	**€ 28,09**	**€ 33,99**
POLO-BLOR-2XL	KECPOLO-BLOR-2XL olo-shirt (zwart/oranje) - 2XL	**€ 28,09**	**€ 33,99**
FLEECE-BL-S	KECFLEECE-BL-S Fleecejack (zwart) - S	**€ 35,53**	**€ 42,99**
FLEECE-BL-M	KECFLEECE-BL-M Fleecejack (zwart) - M	**€ 35,53**	**€ 42,99**
FLEECE-BL-L	KECFLEECE-BL-L Fleecejack (zwart) - L	**€ 35,53**	**€ 42,99**
FLEECE-BL-XL	KECFLEECE-BL-XL Fleecejack (zwart) - XL	**€ 35,53**	**€ 42,99**
FLEECE-BL-2XL	KECFLEECE-BL-2XL Fleecejack (zwart) - 2XL	**€ 35,53**	**€ 42,99**









		Excl. BTW	Incl. BTW
BODYWARMER-BLOR-S	KECBODYWARMER-BLOR-S Bodywarmer (zwart/oranje) - S	**€ 58,67**	**€ 70,99**
BODYWARMER-BLOR-M	KECBODYWARMER-BLOR-M Bodywarmer (zwart/oranje) - M	**€ 58,67**	**€ 70,99**
BODYWARMER-BLOR-L	KECBODYWARMER-BLOR-L Bodywarmer (zwart/oranje) - L	**€ 58,67**	**€ 70,99**
BODYWARMER-BLOR-2XL	KECBODYWARMER-BLOR-2XL Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL	**€ 58,67**	**€ 70,99**
SOFTSHELL-BL-S	KECSOFTSHELL-BL-S Softshell jacket (zwart) - S	**€ 82,64**	**€ 99,99**
SOFTSHELL-BL-L	KECSOFTSHELL-BL-L Softshell jacket (zwart) - L	**€ 82,64**	**€ 99,99**
SOFTSHELL-BL-XL	KECSOFTSHELL-BL-XL Softshell jacket (zwart) - XL	**€ 82,64**	**€ 99,99**
BIBOVERALL-BL-M	KECBIBOVERALL-BL-M Tuinbroek (zwart) - M	**€ 43,80**	**€ 53,00**
BIBOVERALL-BL-XL	KECBIBOVERALL-BL-XL Tuinbroek (zwart) - XL	**€ 43,80**	**€ 53,00**
BIBOVERALL-BL-2XL	KECBIBOVERALL-BL-2XL Tuinbroek (zwart) - 2XL	**€ 43,80**	**€ 53,00**
OVERALL-BL-M	KECOVERALL-BL-M Werkpak / Overall (zwart) - M	**€ 58,68**	**€ 71,00**
OVERALL-BL-L	KECOVERALL-BL-L Werkpak / Overall (zwart) - L	**€ 58,68**	**€ 71,00**
OVERALL-BL-XL	KECOVERALL-BL-XL Werkpak / Overall (zwart) - XL	**€ 58,68**	**€ 71,00**
OVERALL-BL-2XL	KECOVERALL-BL-2XL Werkpak / Overall (zwart) - 2XL	**€ 58,68**	**€ 71,00**

			Excl. BTW	Incl. BTW
	**KECBICPEN-BK**	BICPEN-BK BIC balpen met ECHO logo Zwart	**€ 0,45**	**€ 0,55**
	**KECTHERMOS250ML**	THERMOS 250ML Thermos cup roestvrij staal met ECHO logo Zwart - 250 ml	**€ 4,30**	**€ 5,20**
	**CAP-BL2**	KECCAP-BL2 ECHO pet (zwart, logo wit/oranje	**€ 9,08**	**€ 10,99**
	**BEANIE-BL**	KECBEANIE-BL ECHO muts (zwart)	**€ 9,08**	**€ 10,99**
	**BEANIE-BL**	KECBEANIE-BLOR ECHO muts (zwart/oranje)	**€ 9,91**	**€ 11,99**
	**SCARF**	KECSCARF ECHO nek verwarmer	**€ 1,15**	**€ 1,39**
	**MULTITOOL-OR**	KECMULTITOOL-OR ECHO multitool zakmes	**€ 8,26**	**€ 9,99**
	**BAG-BK**	KECBAG-BK ECHO shopping bag (zwart)	**€ 1,15**	**€ 1,39**
	**BACKPACK-BL**	KECBACKPACK-BL ECHO rugzak (zwart)	**€ 21,48**	**€ 25,99**
	**TRAVELBAG-GY**	KECTRAVELBAG-GY ECHO reistas (grijs)	**€ 25,61**	**€ 30,99**

			Excl. BTW	Incl. BTW
	**STICKER-8016-TR**	KECSTICKER-8016-TR ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)	**€ 3,31**	**€ 4,00**
	**FLAG-150350-OR**	KECFLAG-150350-BL ECHO vlag - 150 x 350 cm. Oranje.	**€ 47,11**	**€ 57,00**
	**BEACHFLAG-200-WH**	KECBEACHFLAG-200-WH ECHO beachflag (200 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.	**€ 52,07**	**€ 63,00**
	**BEACHFLAG-340-WH**	KECBEACHFLAG-340-WH ECHO beachflag (340 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.	**€ 52,07**	**€ 63,00**





Uw ECHO dealer:

EuroGarden

De specialist voor alle tuin-, park en bosbouwmachines.
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | België

België & Luxemburg:
Tel.: +32 (0)16 80 54 39
info@eurogarden.be
www.eurogarden.be

Nederland:
Tel.: +31 (0)24 393 19 90
info@eurogarden.nl
www.eurogarden.nl

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2026.
Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn voor onze Belgische afnemers exclusief verplichte en/of wettelijke heffingen van Bebat en Recupel. Voor de Nederlandse afnemers worden de milieu heffingen van Wecycle intern verwerkt.

v1.0